


Cắt búi trĩ ở đâu tốt uy tín tại Hà Nội?

Bệnh trĩ là một vấn đề thường thấy và khá khó chịu mà không ít người phải đối mặt. Trước kia, tiểu phẫu được xem là cách độc nhất để chữa bệnh trĩ. Nhưng mà, với sự phát triển của y khoa, ngày nay đã có một số giải pháp điều trị lòi dom không cần tiểu phẫu, mang đến hiệu quả & an toàn cho người mang bệnh. Trong nội dung này, mọi người sẽ tìm hiểu các giải pháp chữa bệnh trĩ không cần thủ thuật ngoại khoa.



Khám phá chung về trĩ

Bệnh trĩ là một tình trạng y tế mà một vài mạch máu trong hậu môn trực tràng và trực tràng trở nên chứa tắc nghẽn hoặc phồng lên. Trĩ có thể gây ra nhiều biểu hiện khó chịu như đau đốn, ngứa ngáy, khó chịu kề cận trực tràng, xuất hiện búi trĩ & xuất huyết sau khi “đi nặng”.

Bệnh trĩ thường tiếp diễn thông qua áp lực tăng trong ruột, tình trạng mất cân bằng giữa sức ép trong ruột & hệ thống van mao mạch trở lại, hoặc có nguy cơ bởi vì tác nhân di truyền. Những tác nhân tăng nguy cơ gồm đại

tiện khó, tiêu chảy, thời kỳ mang thai, tăng cân, ngồi lâu và sinh hoạt tập thể dục kém.

Để chẩn đoán bệnh trĩ, chuyên gia thường thực hiện khám ban đầu & kiểm tra hậu môn. Một vài phương pháp chẩn đoán bù đắp có khả năng gồm có siêu âm Doppler để đo lưu lượng máu và đánh giá nhiệm vụ van trong động mạch chủ của hậu môn - Trực tràng.

Trong lúc điều trị bệnh trĩ, các biện pháp đổi thay lối sống và chế độ ăn giàu chất xơ thường được chỉ định. Chưa kể đến, thuốc có thể được sử dụng để giảm biểu hiện và trong có những trường hợp nghiêm trọng, tiểu phẫu có nguy cơ được suy nghĩ thật kỹ. Tuy nhiên, việc chữa trĩ cụ thể sẽ tùy vào cấp độ trầm trọng của triệu chứng và hiện trạng sức khỏe của mỗi người.

Thời kỳ trĩ nào thì áp dụng các phương pháp chữa trị bệnh trĩ không cần thủ thuật ngoại khoa?

Trĩ được chia làm 4 giai đoạn, gồm:

Thời kỳ lờ lờ: Từ búi trĩ mới sinh ra qua đám rối tĩnh mạch sưng đau nghiêm trọng

Giai đoạn đầu tiên: Bệnh trĩ ở khoảng thời gian này chưa nhiễm chảy ra thuyên giảm trực tràng & thường hay không gây nên triệu chứng rõ rệt. Một số người có nguy cơ cảm thấy một tí bứt rứt, nhưng mà không có búi trĩ hay chảy máu.

Giai đoạn 2: Trong giai đoạn 2 của trĩ, người bệnh thường có nguy cơ cảm giác được sự xuất hiện của đám rối tĩnh mạch trong trực tràng sau thời điểm đi đại tiện & tiếp đó tự co trở lại. Búi trĩ có thể gây khó chịu, cảm giác đau, ngứa & chảy máu.

Giai đoạn ba: Đối với khoảng thời gian 3, đám rối tĩnh mạch tụt ra khỏi trực tràng khi “đi nặng” và không tự co lên được mà cần được đẩy vào phía bên trong bởi tay.

Giai đoạn 4: Trong khoảng thời gian 4, đám rối tĩnh mạch tuột ra thuyên giảm hậu môn & không thể được đẩy vào bên trong một biện pháp dễ dàng.

Các khoảng thời gian lòi dom từ 1 đi đến 3 thường có nguy cơ được điều trị lòi dom không cần tiểu phẫu, dựa theo một vài cách thay đổi lối sống, khẩu phần ăn, uống thuốc & những cách không phẫu thuật bất bình thường. Thế nhưng, trong trường hợp trĩ ở giai đoạn 4 hoặc khi một vài cách không tiểu phẫu không hữu hiệu, tiểu phẫu có nguy cơ được coi xét như một giải pháp chữa trị.

Các cách chữa trị lòi dom không cần phẫu thuật

Trường hợp lòi dom ở giai đoạn sớm & nhẹ, có khả năng ứng dụng một số phương pháp chữa trị bệnh trĩ không cần tiểu phẫu. Phần tiếp theo là những cách chữa thường gặp được dùng nếu này:

Chữa trị bệnh trĩ bởi cách uống thuốc

- Các loại thuốc chống đại tiện khó: Táo bón là một trong những nguyên nhân gây nên trĩ. Do đó, việc sử dụng thuốc chống táo bón có thể góp phần làm xìu phân và thúc đẩy nhiệm vụ tiêu hóa. Một số kiểu thuốc như natri picosulfate, bisacodyl hoặc polyethylene glycol thường hay được dùng để giảm táo bón.
- Các thuốc chống viêm & giảm sút cảm giác đau: Nếu như lòi dom gây ra nhiễm khuẩn và cơn đau, thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen hoặc paracetamol có nguy cơ được dùng để giảm sưng viêm & suy giảm đau đớn. Thuốc này thường hay dùng được ở kiểu viên hoặc kem để áp dụng trực tiếp lên vùng lòi dom.
- Những thuốc nội tiết mạch máu: Vài dạng thuốc nội tiết mạch máu như diosmin, hydroxyethylrutoside chứa công dụng gia tăng lưu chuyển máu trong khu vực bệnh trĩ, giảm thiểu sưng & ngăn ngừa tái đi tái lại búi trĩ. Thường hay được sử dụng dưới loại viên hoặc thuốc uống.
- Những kem điều trị trĩ: Mang sẵn trên thị trường một số dạng kem điều trị bệnh trĩ có những đối tượng như hydrocortisone hoặc lidocaine. Kem được áp dụng trực tiếp lên khu vực trĩ để giảm ngứa, bỏng rát và giảm viêm.
- Các dầu trị bệnh trĩ: Những dầu điều trị trĩ như dầu từ cây xạ đen cũng được sử dụng để khiến cho dịu những triệu chứng như ngứa, nóng rát và nhiễm khuẩn.
- Một số thuốc có thể được chích trực tiếp vào búi trĩ để gây co lại một số mạch máu & giảm kích cỡ. Thuốc tiêm thường hay được dùng nếu bệnh trĩ nội & cần được thực hiện qua chuyên gia y tế.

Người mắc bệnh trước khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào, bạn nên vận dụng ý kiến & sự chỉ đạo của thầy thuốc chuyên khoa giúp bảo đảm rằng thuốc được dùng đúng cách và hợp lý với tình trạng cụ thể của bạn.

Phương pháp quang đông hồng ngoại

Giải pháp này sử dụng tia năng hồng ngoại để gây coagulation đông cứng một vài động mạch chủ trong búi trĩ. Tia sáng hồng ngoại được tác động lên một vài động mạch chủ, làm cho chúng co lại và đông cứng, vì vậy hạn chế kích cỡ búi trĩ. Quang đông hồng ngoại thường hay không gây ra đau rát và được tiến hành tại phòng khám.

Chữa trị bệnh trĩ bởi laser

Cách này sử dụng tia laser để làm cho coagulation những động mạch chủ trong đám rối tĩnh mạch. Tia laser tác động vào các mao mạch & làm chúng co lại, giảm sút kích cỡ của đám rối tĩnh mạch. Biện pháp này thường được thực hiện dưới sự giúp đỡ của máy laser và đòi hỏi kĩ thuật viên có kiến thức chuyên sâu.

Thay đổi chế độ sinh hoạt và ăn sử dụng

Đổi thay lịch sinh hoạt & ăn uống để giảm sút triệu chứng & ngăn ngừa tái đi tái lại. Một trong số những yếu tố cấp thiết trong chế mức độ này là đẩy mạnh lượng chất xơ trong menu thường ngày.

Xúc tác chất xơ trong chế độ dinh dưỡng: Chất xơ góp phần khiến xìu phân, kích thích sự đi đứng của phân trong ruột, và giảm sức ép trên mạch máu bệnh trĩ. Việc đó hỗ trợ giảm rủi ro táo bón và căng thẳng stress trên lòi dom. Một vài nguồn chất xơ tốt gồm những rau xanh, hoa quả, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, và những loại thức ăn nhiễm chất xơ thiên nhiên.

Người bệnh nên ăn rất nhiều chất xơ và uống nhiều nước để giảm triệu chứng bệnh trĩ

- Uống nhiều nước: Việc giữ tình trạng phù hợp của thân thể bằng phương pháp uống đủ nước cũng hết sức bức thiết trong chữa trị trĩ. Nước góp phần gây mềm nhũn phân và giảm rủi ro táo bón. Hãy phấn đấu uống chí ít 8 ly nước hằng ngày & tránh tiêu thụ rất nhiều thức uống bị caffeine hoặc cồn.
- Sửa đổi lề thói đi WC: Khi đi cầu, hãy phòng tránh stress không kiểm soát & không kéo, nặn quá mạnh. Dùng giấy vệ sinh xìu mại và

không mang chất tẩy.

- Rèn luyện sức khỏe thường xuyên: Hoạt động thể thao thể dục thể thao đều đặn hỗ trợ gia tăng chất lượng cuộc sống và giảm sút rủi ro nhiễm táo bón. Nhưng mà, làm giảm một số bài luyện tập tạo sức ép lên lối nhĩ như đạp xe, tập thể dục trầm trọng.
- Phòng tránh kéo dài thời điểm ngồi: Ngồi trong nhiều ngày có thể gây sức ép lên khu vực hậu môn và tăng rủi ro rò rỉ. Hãy cố gắng tĩnh dưỡng & đứng dậy để di chuyển thường xuyên trong quá trình lao động hoặc tu dưỡng.
- Phòng tránh đụng chạm với chất kích thích: Chất gây nghiện như cà phê, rượu, và một vài dạng đồ uống mắc ga có khả năng gây ra tăng áp lực trong hệ tiêu hóa & gây bứt rứt cho trĩ. Tránh khỏi tiêu thụ vài kiểu đồ uống này để giảm sút nguy cơ tái phát rò rỉ.
- Phương pháp chữa trị rò rỉ qua chế độ sinh hoạt và ăn sử dụng nhiều chất xơ không chỉ hỗ trợ suy giảm dấu hiệu mà lại làm công dụng ngăn ngừa tái đi tái lại. Tuy vậy, nếu như dấu hiệu trĩ không tăng cường sau khi thay đổi lịch sinh hoạt và ăn uống, bạn nên vận dụng ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được chia sẻ và chữa trị thích hợp.

Điều trị trĩ ở đâu tốt nhất dứt điểm tại Hà Nội?

Phẫu thuật cắt trĩ thường được tiến hành tại vài phòng khám tổng quát hoặc phòng mạch chuyên khoa. Để cắt búi trĩ tại phòng khám 11 Thái Hà hoặc bất cứ bệnh viện nào bất bình thường, bạn cần tiến hành liệu trình sau:

- Đặt lịch hứa hẹn: Ban đầu, bạn cần liên lạc thoại hoặc liên hệ với phòng khám đa khoa Thái Hà để đăng kí hứa thăm khám và phẫu thuật cắt trĩ. Điều này bảo đảm rằng bạn sẽ được giải đáp và chăm sóc vào thời gian phù hợp.
- Chuẩn bị sẵn sàng trước: Tiến hành những chỉ dẫn từ thầy thuốc hoặc bệnh viện về việc ăn sử dụng và thực hiện những phương pháp vệ sinh trước khi tiến hành phẫu thuật cắt trĩ.
- Đem theo căn cước công dân: Đem theo thẻ bảo hiểm y tế (nếu có) và bất cứ tài liệu y tế bất bình thường mà bạn nhiễm, như giấy má về lịch sử căn bệnh của bạn hoặc hiệu quả xét nghiệm y học trước đây.
- Trang phục thoải mái: Chọn lựa y phục thoải mái & dễ dàng tháo dỡ ra để tiện lợi cho việc thực hiện phẫu thuật.
- Thảo luận với bác sĩ: Trước khi cắt búi trĩ, thảo luận cụ thể với bác sĩ chuyên khoa về tình trạng sức khỏe của bạn, vài dấu hiệu & hiện

trạng lòng của bạn để thầy thuốc có thể đưa ra ý muốn tiểu phẫu thích hợp.

- Thực hiện thủ thuật ngoại khoa: Sau thời điểm chuyên gia đưa ra ý muốn và bạn chấp thuận, quá trình phẫu thuật cắt trĩ sẽ được tiến hành tại phòng khám. Bạn nên tuân theo mách nước của bác sỹ và sau đây quá trình phẫu thuật, hãy tuân thủ những chỉ dẫn phục vụ dưới đây phẫu thuật.

Lưu ý rằng việc phẫu thuật cắt trĩ là một quá trình y tế cần được tiến hành bằng thầy thuốc chuyên khoa nhằm kiến thức. Hãy thảo luận mọi thắc mắc & nghi vấn với chuyên gia của bạn để hiểu rõ lộ trình và quyết định phẫu thuật.

Nội dung trên là một số tin tức bổ ích về bệnh trĩ & những phương pháp điều trị trĩ không cần phẫu thuật, nếu bạn nhận ra một số dấu hiệu của trĩ, hãy đi tới phòng khám Thái Hà để được các thầy thuốc tư vấn, thăm khám & có cách thức điều trị thích hợp.

[Phòng khám đa khoa Hà Nội](#)

[bệnh viện đa khoa](#)

[danh sách các phòng khám đa khoa tại Hà Nội](#)

[phong kham da khoa](#)

[Cắt trĩ ở đâu](#)

[địa chỉ chữa bệnh trĩ](#)

[khám trĩ ở đâu](#)

[phòng khám trĩ](#)